

**STARBLUE<sup>®</sup>**

**ESPECIALISTAS  
EN EQUIPAMIENTO Y DIAGNÓSTICO** 

**CATÁLOGO DE EQUIPOS  
DE TALLER**

Verano de 2024

# ACERCA DE NOSOTROS

---

## Comercializadora StarBlue

Con más de **dos décadas de experiencia**, StarBlue ha marcado su huella en la comercialización de equipos de taller, siendo uno de los principales pilares de nuestra empresa los proyectos de educación. Nuestra dedicación se centra en ofrecer soluciones de alta calidad para la formación técnica en mecánica automotriz, siendo el aliado preferido de liceos técnicos e institutos profesionales en todo el país.

En el corazón de nuestra empresa reside el compromiso con la educación. Nos enorgullece contribuir al desarrollo de futuros profesionales en el ámbito automotriz, proporcionando herramientas de última generación que impulsan la enseñanza práctica y el aprendizaje significativo.

En StarBlue, no solo comercializamos todo tipo de equipamiento automotriz, si no que forjamos asociaciones duraderas con instituciones educativas, brindando capacitación técnica y asesoramiento especializado. Nuestra visión va más allá de la transacción; aspiramos a ser parte esencial del progreso educativo en las diferentes especialidades como de mecánica automotriz, desabolladura y pintura, mecánica industrial, etc.

## Servicios y satisfacción garantizada



Queremos clientes plenamente satisfechos en StarBlue. Nos esforzamos por ofrecer los mejores servicios en todas las áreas por lo que contamos con garantía de 12 meses en nuestros productos.

Destacamos nuestro excelente servicio postventa, con garantías y capacitaciones. Contamos con un avanzado desarrollo en fabrica que nos permite ejecutar pedidos personalizados de acuerdo a las necesidades específicas. A esto le llamamos proyectos especiales.



★ STARBLUESPA.cl ✓

# ELEVADORES

---

# ELEVADOR DOS COLUMNAS 4 TON - STD




Elevador do columnas plataforma al piso  
Capacidad de levante: 4.000 Kg  
Altura mínima: 100 mm  
Tiempo de levante: 60 S  
Voltaje: 220V, 50/60 HZ  
Potencia: 2.2 KW  
Distancia entre columna max: 3437 mm  
Distancia entre columnas interior: 2900 mm  
Altura postes: 3.880 mm.  
Peso total: 619 Kg

Modelo: YL140  
Marca: StarBlue  
Origen: China

# ELEVADOR DOS COLUMNAS 4 TON - PL

Elevador 2 columnas 4,0 ton paso libre  
Capacidad de levante: 4.000 Kg  
- Altura mínima: 100 mm  
- Tiempo de levante: 60 S  
- Voltaje: 220V, 50/60 HZ  
- Potencia: 2.2 KW  
- Distancia entre columna max: 3437 mm  
- Distancia entre columnas interior: 2900 mm  
- Altura postes: 3.880 mm.  
- Peso total: 619 Kg

Modelo: ST-400CF  
Marca: StarBlue  
Origen: China



# ELEVADOR DOS COLUMNAS 5 TON - STD



Elevador 2 columnas 5,0 ton al piso

- Capacidad de levante: 5.000 Kg
- Altura de levante: 1800 mm
- Altura mínima: 100 mm
- Tiempo de levante: 60-65 S
- Voltaje: 220V, 50/60 HZ
- Potencia: 2.2 KW
- Distancia entre columna max: 3964 mm
- Distancia entre columnas interior: 3414 mm
- Altura postes: 2.920 mm.
- Peso total: 831 Kg

Modelo: ST-5000T

Marca: StarBlue

Origen: China

# ELEVADOR DOS COLUMNAS 5 TON - PL


Elevador 2 columnas 5,0 ton paso libre

- Capacidad de levante: 5.000 Kg
- Altura de levante: 1800 mm
- Altura mínima: 110 mm
- Tiempo de levante: 60-65 S
- Voltaje: 220V, 50/60 HZ
- Potencia: 2.2 KW
- Distancia columnas interior: 3390 mm
- Altura postes: 4,420 mm.
- Peso total: 831 Kg

Modelo: ST-5000PT

Marca: StarBlue

Origen: China



# ELEVADOR 4 COLUMNAS PARA ALINEACIÓN CON GATO CENTRAL



Capacidad de elevación 5000 kg  
Capacidad del gato central 2000 Kg  
Altura de elevador principal de 1700 mm, centrales 470 mm  
Tiempo de elevación 37 segundos  
Longitud de la plataforma 5000mm  
Ancho de la plataforma 600 mm  
Potencia del motor 2,2 Kw  
Suministro electrico 220v/50Hz/1Ph  
Peso 1700kg

Modelo: ST5000 / 220v  
Marca: StarBlue  
Origen: China

# ELEVADOR DOBLE TIJERA 3,5 TON - SOBRE PISO



Capacidad de levante: 3.500 Kg  
Altura de levante: 1900 mm  
Altura mínima: 100 mm  
Tiempo de levante: 55 Seg.  
Sistema de seguridad con bloqueo neumático.  
Voltaje: 220V, 50/60 HZ  
Potencia: 2.2 KW  
Peso total: 920 Kg

Modelo: HES110 / 220v  
Marca: HESHBON  
Origen: Korea

# ELEVADOR TIJERA PARA SERVICIO DE FRENOS

Capacidad de elevación 3000 kg  
Altura de elevador 1000 mm  
Altura mínima 110 mm  
Tiempo de elevación 37 segundos  
(ajustable)  
Longitud de plataforma 1400-1740 mm  
Ancho de la plataforma 530 mm  
Potencia del motor 2,2 Kw  
Suministro eléctrico 220v/50Hz/1Ph  
Peso 550kg

Modelo: ST100 / 220v  
Marca: StarBlue  
Origen: China



# ELEVADOR TIJERA MOVIL



Elevador tijera móvil para Servicio de Frenos (sobre piso)  
Máxima capacidad de elevación 2800 kg  
Altura de elevador 1200 mm  
Altura mínima 110 mm  
Tiempo de elevación 37 segundos  
(ajustable)  
Potencia del motor 2,2 Kw  
Suministro eléctrico 220v/50Hz/1Ph  
Peso 360kg

Modelo: ST2800-220  
Marca: StarBlue  
Origen: China

# ELEVADOR TIJERA ALINEACIÓN 5 TON CON ELEVADORES CENTRALES

Capacidad de elevación 5000 kg  
Altura de elevador 1850 mm  
Altura centrales 470 mm  
Tiempo de elevación 60 segundos  
Longitud de plataforma 5000 mm  
Ancho de la plataforma 600 mm  
Potencia del motor 220 V  
Presión nominal del aceite 20 Mpa  
Presión atmosférica 0.6 - 0.8 Mpa  
Suministro eléctrico 220v/50Hz/1Ph  
Peso 2300kg

Modelo: ST5200-220

Marca: StarBlue

Origen: China



# ELEVADOR DE TIJERA DE ALINEACIÓN 5 TON CON GATOS CENTRALES HESHBON



Elevador de tijera de Alineacion HESHBON con gatos centrales

Máxima capacidad de elevación 5500 kg

Capacidad gatos centrales 3 ton.

Máxima elevación 2150 mm

Mínima elevación 300 mm

Lengitud de plataforma 5543 mm

Ancho plataforma 580 mm

Entre plataforma 900 mm

Tiempo de elevación 70 s (aprox.)

Tiempo de bajar 50 s (aprox.)

Sistema de desbloqueo neumático

Potencia del motor 2,2 Kw

Suministro eléctrico 220v

Peso 3200kg

Modelo: HES-5500

Marca: HESHBON

Origen: Korea



# ELEVADOR DE CARGA DE BATERÍAS PARA AUTOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS



Voltaje 220V/380V  
Longitud 1740mm  
External longitud 300mm  
Ancho 810mm  
Altura 1800mm  
Capacidad 1500Kg  
Inclinable +30mm  
Metodo de movil Manual y Electrico (opcional)

**Modelo:** SB-ELEV-BAT  
**Marca:** StarBlue  
**Origen:** China


# SET DE ELEVADOR DE COLUMNAS MÓVILES PARA BUSES & CAMIONES



Capacidad de levante: 7.5 ton x columnas  
Máx distancia entre columnas: 9000mm  
Altura de levante: 1760mm  
Altura mínima: 159 mm  
Tiempo de levante: 120 segundo.  
Velocidad de subida: 15.3 mm/seg.  
Temperatura de operación: -15°C – 50°C  
Aceite hidráulico x columna: 17 Lts  
Medida de neumático: 500 – 1200 mm  
Voltaje de carga de baterías: 220V/ 50 HZ / 1PH  
Batería x columna: 175 Amp.  
Peso x columna: 850 Kg

**Modelo:** SBELEV-MOV  
**Marca:** StarBlue  
**Origen:** China

# RAMPAS ELEVADORES ESPECIALES PARA 5 TON



Capacidad de elevación 5000 kg  
Altura de elevador 1850 mm  
Altura centrales 470 mm  
Tiempo de elevación 60 segundos  
Longitud de plataforma 5000 mm  
Ancho de la plataforma 600 mm  
Potencia del motor 220 V  
Presión nominal del aceite 20 Mpa  
Presión atmosférica 0.6 - 0.8 Mpa  
Suministro eléctrico 220v/50Hz/1Ph  
Peso 2300kg

**Modelo:** ST5200-220  
**Marca:** StarBlue  
**Origen:** China

# ELEVADOR DE MOTO STARBLUE



\*Mesa Elevadora para Motocicletas  
- Capacidad: 1000 lbs  
- Altura Mínima: 180 mm  
- Altura Máxima: 780 mm  
- Tamaño de la Mesa: 206x55 cm  
- Tamaño de la Rampa: 60x55 cm  
- Presión de Aire: 0.75-0.85 Mpa

**Modelo:** ZD0401Q-450  
**Marca:** StarBlue  
**Origen:** China



# INFORMACIÓN DE CONTACTO


**Cristian Carvajal - Gerente general**



Fono/wpp:  
+569 83116330



Correo electrónico:  
[cristiancarvajal@starbluespa.cl](mailto:cristiancarvajal@starbluespa.cl)



# STARBLUE®

ESPECIALISTAS  
EN EQUIPAMIENTO Y DIAGNÓSTICO ✓

## Redes sociales



Instagram  
@starblue\_spa



Facebook  
Comercializadora  
StarBlue SPA



LinkedIn  
Comercializadora  
StarBlue SPA



Tik Tok  
@StarBlueSpa

## Web

★STARBLUESPA.cl ✓



Visítanos para más productos de última generación!